

A scenic landscape of a Norwegian fjord. In the foreground, a calm body of water reflects the sky. In the middle ground, several circular salmon farming cages are visible in the water. The background features steep, forested mountains under a hazy, overcast sky.

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



Table des matières

Inspiration

Un intérêt ardent pour la qualité, l'écologie et le design	5
Design chaleureux	7
Le plus grand fournisseur de cheminées	8
Détendez-vous grâce à la chaleur vivante	10
Cannes.....	13
Capri.....	15
Votre cheminée en couleur ou carrelée	17
Davos — nos plus grands foyers.....	18
Inspiré de la forêt et de la mer.....	24
Genève — L'élégance de la hauteur	26
Lisboa.....	31
Monaco — nos foyers les plus populaires	32
Odense.....	37
Odense Exclusive	39
Osaka T	41
Pisa	43
Praha	44
Stockholm High	46
Wave — La modernité d'un classique.....	48
Salzburg — Poêles de masse	52
Foyer ou poêle ?	58
Bergen.....	60
Orion	61
Duo — Nos poêles à bois élégants et longilignes	62
Me by Nordpeis.....	67
Un joyau dans le salon.....	73
Origo — Le minimalisme nordique	76
Quadro — Nos poêles à bois élégants	81
Uno — Notre série de poêles classiques	86
YoU by Nordpeis.....	91
DV-kit (système d'alimentation d'air double-fux) ..	96
Air — Le foyer outdoor intelligent	99

Informations techniques

Cannes.....	100
Capri / Capri High.....	101
Davos A / Davos A High.....	102
Davos P / Davos P High.....	103
Davos U.....	104
Genève P / Genève P High	105
Genève U	106
Lisboa	107
Monaco.....	108
Monaco High.....	109
Monaco Bench.....	110
Monaco A	111
Monaco A High.....	112
Monaco A Bench	113
Odense	114
Odense Exclusive	115
Osaka T	116
Pisa	117
Praha	118
Stockholm High	119
Wave F	120

Wave T	122
Wave T Wide.....	123
Salzburg S.....	124
Salzburg S Corner.....	125
Salzburg M II	126
Salzburg L	127
Salzburg L Convection.....	128
Salzburg XL	129
Salzburg C.....	130
Salzburg C Convection	131
Salzburg R.....	132
Salzburg R High.....	133
Bergen.....	134
Duo 1 / Duo 2.....	135
Duo 4 / Duo 5.....	136
Duo 6	137
Me Bench.....	138
Me Ceiling.....	139
Me Concrete.....	140
Me Glass.....	141
Me Pedestal.....	142
Me Steel	143
Me Steel Colour.....	144
Me Wall.....	145
Me Wall avec pare-feu.....	146
Origo.....	147
Origo Colorado	148
Origo Exclusive	149
Origo Colorado Exclusive	150
Orion	151
Quadro	152
Quadro Colorado	153
Quadro Colorado White Exclusive	154
Quadro Exclusive	155
Uno 1 / Uno 2	156
Uno 4	157
Uno 5.....	158
YoU Ceiling	159
YoU Colorado White	160
YoU Colorado White High.....	161
YoU Pedestal.....	162
YoU Steel	163
YoU Wall	164
YoU Wall avec pare-feu.....	165
N-21A Exclusive.....	166
N-21F Exclusive	167
N-21T Exclusive	168
N-21U Exclusive.....	169
N-29A	170
N-29F	171
N-29P	172
N-29T	173
N-29U	174
Q-24UL.....	175
Q-34AL	176
Q-34UL.....	177
S-31A	178
S-31A Exclusive	179



Un intérêt ardent pour la qualité, l'écologie et le design

Lorsque vous profitez de la chaleur de l'un de nos poêles ou cheminées, vous pouvez le faire en toute bonne conscience pour l'environnement. Tous nos foyers satisfont à certaines des exigences les plus strictes au monde en matière de combustion propre. Nos produits ont une puissance calorifique élevée et permettent une utilisation optimale du bois. Approuvés par les principaux laboratoires d'essai en Europe, ils sont tous naturellement à combustion propre.

Innovation

Chez Nordpeis, l'innovation et le design sont à la base de notre travail depuis le début. C'est avec plaisir et fierté que nous proposons une technologie norvégienne de combustion respectueuse de l'environnement. Non seulement en Norvège, mais aussi dans d'autres pays d'Europe.

Chauffage au bois

Le chauffage au bois dans des foyers modernes est recommandé par les autorités environnementales – eu égard à la pollution mondiale et locale.



"La meilleure note du premier label qualité environnemental en France"



Design chaleureux

Le design nordique est réputé pour ses lignes simples, fonctionnelles et sobres. Nordpeis est le plus grand fournisseur d'un élément central de l'intérieur norvégien : la cheminée. Par notre passion pour le détail, la qualité et l'innovation, nous participons à la création du design emblématique de la Norvège.

Le foyer est une source de chaleur digne de ce nom, il est installé chez vous pour de nombreuses années. Il est donc important de bien réfléchir à vos envies et à vos besoins. Il est essentiel de tenir compte du positionnement et du rendement pour le choix du foyer. Votre objectif est-il de chauffer au maximum, de chauffer le plus longtemps possible, ou de créer une ambiance chaleureuse dans une maison bien isolée ? Êtes-vous à la recherche d'une source de chaleur discrète et de petite taille, ou d'un élément qui attire tous les regards ?

Durable et moderne, tout en conservant un esprit de tradition Nordpeis, nous cherchons toujours à concevoir un design élégant et dans l'air du temps. Une cheminée est installée à un emplacement fixe dans la maison, il est donc important de lui donner des lignes épurées pouvant s'adapter à l'évolution dans le temps des tendances en matière de décoration d'intérieur.

Pour créer une belle cheminée, il faut impérativement être attentif aux proportions. Le rapport entre la hauteur et la largeur, la texture des matériaux, tout doit être harmonisé. Chaque détail doit être pris en compte et évalué pour créer un ensemble cohérent et harmonieux. L'esthétique provient de l'interaction entre les matériaux, de solutions techniques pertinentes et de la recherche de la qualité. Tout doit être pris en considération et mis dans la balance pour parvenir au design adéquat.


Le plus grand fournisseur de cheminées

Le poêle et la cheminée ont toujours occupé une place particulière dans le cœur et dans les maisons des Norvégiens. La Norvège est célèbre pour ses hivers froids et ses longues nuits, ses chutes de neige abondantes et ses vents glaciaux. Le feu a toujours joué un rôle essentiel ici, plus que n'importe où ailleurs dans le monde. Le feu est le cœur de la maison, une source vitale de chaleur, d'énergie et de sérénité.

De nos jours, la Norvège est un pays high-tech moderne et le froid est une bénédiction – en tout cas pour tous ceux qui veulent rester bien au chaud. Les Norvégiens apprécient cette chaleur, et en dépit de toutes les nouvelles technologies qui sont disponibles, rien n'a pu remplacer l'atmosphère chaleureuse diffusée par un feu crépitant dans nos maisons et chalets. Les Norvégiens ont toujours fait confiance au feu et à ses bienfaits, et c'est encore le cas aujourd'hui. Même maintenant, la Norvège possède plus de poêles par ménage que partout ailleurs dans le monde.

Nordpeis a été créé il y a près de 40 ans et depuis lors, notre gamme de poêles et

cheminées n'a eu cesse de s'inspirer de notre histoire et de nos traditions. Qualité inégalée, technologie moderne et design innovateur constituent la recette de notre succès. Notre promesse de qualité guide nos actions depuis la date de notre création. Nos poêles allient les traditions anciennes et les fonctionnalités modernes. Le feu continue de diffuser les mêmes sensations, mais nos produits satisfont aux exigences les plus





@malenes_home / Praha

strictes en matière de combustion propre. Tout cela conduit à l'Expérience norvégienne, intégrant plaisir, chauffage douillet et bonne conscience.

Le statut du poêle a changé avec le temps. Ce n'est plus seulement une source de chaleur, mais plutôt un élément central de nos maisons. Nos foyers ont été conçus avec des lignes épurées, focalisant l'attention sur le jeu

des flammes. Grâce à notre large gamme de produits et à leur potentiel d'adaptation aux goûts personnels, vous trouverez toujours le modèle qui vous convient le mieux.

Le résultat – des classiques intemporels qui créent un lieu de rencontre naturel dans les maisons modernes.



Détendez-vous grâce à la chaleur vivante

Dans une vie quotidienne trépidante, la cheminée est un havre de paix et de réconfort. Des chercheurs ont effectivement découvert que la chaleur vivante réduit le stress.

Nous pratiquons la méditation, le yoga, la pleine conscience... Tout cela pour nous apaiser et retrouver le calme à une époque où tout va très vite. Mais, en fait, c'est aussi simple que de s'asseoir et de regarder les flammes d'une cheminée. Écouter le crépitement, sentir la bonne odeur du bois.

Le foyer a toujours été un point de rassemblement des humains à travers les âges. Le feu nous offre ce contact avec l'homme primitif qui vit en nous, et il est indispensable aux

gens dans les maisons. Non pas parce que l'on a nécessairement besoin de chauffage, mais parce qu'il crée de l'harmonie et du confort.

Nous les Norvégiens vivons dans un pays sombre et froid une grande partie de l'année. Ce n'est donc pas étonnant que nous ayons inventé le mot « koselig », qui signifie à la fois douillet et agréable. Et de toutes les choses qui sont typiquement douillettes et agréables en Norvège, l'une d'elle se distingue : le feu.



Monaco A / @kinevinje

Faits

Dans une étude réalisée par l'université d'Alabama, la tension artérielle de 226 personnes a été mesurée pendant qu'elles regardaient un feu crépitant. La conclusion est claire : la pression artérielle des sujets testés était plus basse ! (Lynn, C., 2014).

En d'autres termes : la chaleur vivante dans la maison fait baisser votre stress !

Source : Lynn, C. (2014). Hearth and campfire influences on arterial blood pressure: defraying the costs of the social brain through fireside relaxation. *Evolutionary psychology: an international journal of evolutionary approaches to psychology and behavior*, 12 5, 983-1003.







Cannes

Nordpeis Cannes est une cheminée moderne et épurée. Son cadre sobre en fait le point de mire élégant dans la pièce. La cheminée permet de voir flammes de trois côtés, mettant en valeur la beauté du feu. Cannes est livrée en béton brut, mais sa surface peut être peinte dans la couleur qui s'accorde avec le reste de la décoration. Il est possible d'installer un éclairage LED au bas de la cheminée à titre d'accessoire, qui fera ressortir celle-ci dans la pièce.

Voir en page 100 pour plus d'informations sur Cannes







Capri

Capri est une cheminée de taille moyenne dans un pur design nordique. Elle dispose d'une porte relevable qui facilite l'insertion des bûches tout en lui donnant un design exclusif. Le foyer est facile à installer grâce au mur pare-feu intégré.

Voir en page 101 pour plus d'informations sur Capri / Capri High





Pour carrelar la cheminée :

- Trouvez le centre de la cheminée afin que les carreaux soient coupés de manière égale sur les deux murs d'extrémité.
- Les carreaux de faïence coupés ont souvent une couleur différente sur la tranche et le dessus. Vous devez donc choisir des cornières ou utiliser des carreaux que vous découpez avec un angle de 45 degrés.
- Choisissez des carreaux ordinaires, plus faciles à nettoyer.
- Les carreaux plus petits sont plus faciles à poser sur la cheminée que les plus grands.
- Contactez votre revendeur de carreaux de faïence pour trouver ceux qui conviennent le mieux à votre cheminée.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'une collaboration a été conclue entre Nordpeis et nordiskehjemblogg.no.



Vous pouvez en découvrir encore plus sur la fantastique maison colorée de Kine Vinje, en suivant @kinevinje sur Instagram



Votre cheminée en couleur ou carrelée

Kine Vinje est la fondatrice de la boutique en ligne Nordiske Hjem à Tønsberg en Norvège. Dans cette même ville, elle a trouvé un projet de rénovation de type Art nouveau 1920.

La rénovation complète touche à sa fin et ses enfants, Lykke et Wilmer, ainsi que son mari, Tom, vivent désormais dans une maison haute en couleurs. La signature de Kine Vinje se résume ainsi : de la couleur, de la couleur, et encore de la couleur. Sa palette est rose et se teinte de jaune, de violet foncé ou de bleu ciel pour les contrastes. Des couleurs franches et puissantes, néanmoins toujours harmonieuses et coordonnées.

Lorsque Kine a dû choisir une cheminée pour cette maison colorée, très vite elle a su qu'elle ne pourrait être ni blanche ni grise. Elle devait être en phase avec le reste de la maison.

- Livrées prêtes à l'emploi, les cheminées Nordpeis sont comme une toile. Il est facile de les peindre et de les carreléer pour leur donner

une esthétique unique. Je ne pense pas que beaucoup de gens en soient conscients, déclare l'architecte d'intérieur Kine Vinje.

Dans la chambre d'enfant de sa fille Lykke, un conduit de raccordement était déjà installé. Même si peu de gens penseraient à associer cheminée et chambre d'enfant, pour Kine, c'était une opportunité dont elle voulait profiter.

Dans notre ancienne maison, les enfants étaient habitués à avoir une cheminée, alors je n'ai pas eu peur d'en installer une dans leur chambre. Classique et élégante, la cheminée Capri a été dotée de carreaux de faïence jaune brillant qui en font un joyau dans la pièce. La chambre des enfants est l'une des plus belles pièces de la maison, et quand ma fille sera grande et qu'elle recevra des amis, ce sera très agréable de les inviter à boire un chocolat chaud devant la cheminée. Pensez à quel point ce sera agréable de recevoir la visite de votre petit ami dans cette pièce, sourit Kine Vinje.

Davos – nos plus grands foyers

Un grand foyer et un design élégant représentent ce que de plus en plus de personnes recherchent. Avec cette série de foyers c'est exactement ce que vous obtenez, ainsi qu'une technologie qui rend l'allumage du feu encore plus simple.

Des lignes épurées et de grandes surfaces vitrées caractérisent nos foyers les plus populaires. Lorsque nous avons développé notre dernière famille, Davos, c'est exactement ce que nous avions en tête. Cette fois nous voulions créer un foyer encore plus grand, en conservant son aspect élégant, tout en assurant une chaleur optimale.


Les inserts dans la famille Davos possèdent des vitres à Haute Réflexion, améliorant la combustion, la dépollution, la propreté des vitres et le confort thermique à proximité du foyer.

Voir plus d'informations en page 102

Double vitrage unique, possédant un matériau réfléchissant unique qui offre une combustion optimale



La fonction «stop» sur la porte facilite grandement l'ajout du bois de chauffage



Des poignées en bois sont disponibles en tant qu'accessoires décoratifs pour les cheminées de la famille Davos







Davos A



Davos P



Davos U





1. Davos A
2. Davos U
3. Davos P High
4. Davos U High
5. Davos A High

4



5



Davos P haut avec une niche à bois sur-mesure
entre la cheminée et le conduit





Davos P High / @nyttusmedtsikt

Inspiré de la forêt et de la mer

« Nous voulions une transition fluide entre l'extérieur et l'intérieur, c'est pourquoi tout l'intérieur de la maison s'inspire de la nature environnante », explique Teresa Woodall.

Cette maison d'architecte moderne offre une vue fantastique sur la côte ouest de la Suède et la forêt à l'arrière. De grandes et hautes fenêtres laissent entrer la nature dans la maison et l'intérieur retrouve des éléments de l'extérieur.

Par exemple, le béton brut des sols qui continue

sur la terrasse. Les tons verts qui captent l'esprit de la forêt. Le motif à chevrons sur le mur de la salle de bains qui évoque le bois flotté. Et surtout, le bois est un élément important :

« Nous avons choisi le chêne pour la totalité du plafond, dans l'escalier et dans la cuisine. Le bois



Vous pouvez voir davantage la maison sur le compte instagram @nytthusmedutsikt



adoucit l'intérieur et crée de la chaleur. Et la cheminée Davos de Nordpeis attire tous les regards dans la maison », raconte Teresa.

Elle a récemment emménagé ici avec son mari Anders, et la décoration n'est pas encore tout à fait terminée.

« Pour l'instant, nous avons apporté les meubles que nous avons, mais nous en voulons de nouveaux dans un style à la fois strict et nordique, mais les meubles doivent aussi être confortables et doux. Ce doit être un vrai plaisir de rester longtemps attablés autour d'un bon repas auprès d'un feu douillet.

La cheminée s'étire sur quatre mètres et demi jusqu'au plafond et les flammes sont visibles de trois côtés.

« Nous avons choisi de peindre la cheminée dans le même ton vert que le mur, de sorte qu'elle ait l'air intégrée, qu'elle fusionne avec le mur. Cela joue sur l'unité et l'harmonie de la pièce, cette cheminée est géniale ! Et le meilleur, c'est que l'on peut voir les flammes depuis toute la maison, lorsque nous cuisinons, lorsque nous sommes sur



le canapé, lorsque nous entrons depuis l'entrée - oui, quelque soit l'endroit du rez-de-chaussée.

Nous sommes impatients d'y vivre, c'est une maison très personnalisée que nous avons là. Les espaces ouverts et la nature à l'extérieur nous procurent une paix intérieure totale », dit Teresa.

Genève

— L'élégance de la hauteur

Genève, une cheminée qui ose prendre de la place. Elle est parfaite pour les grandes pièces où elle prend alors tout son sens.

Grande et élégante, elle associe un design épuré et une vue impressionnante sur les flammes des trois côtés. Il ne fait aucun doute que Genève sera un joyau dans votre maison.

Genève est dotée de détails fonctionnels, comme sa porte à fermeture automatique avec dispositif d'arrêt et son pare-feu intégré, qui vous permettent de la placer directement contre un mur combustible.


Des modules supplémentaires vous permettent de la personnaliser et vous pouvez régler le foyer à la hauteur qui convient à votre intérieur. Vous avez également la possibilité de choisir le stockage de chaleur grâce à l'option accumulateur afin d'économiser de l'argent tout en respectant l'environnement.

Voir plus d'informations en page 105

Double vitrage unique, possédant un matériau réfléchissant unique qui offre une combustion optimale



La fonction «stop» sur la porte facilite grandement l'ajout du bois de chauffage



Des poignées en bois sont disponibles en tant qu'accessoires décoratifs pour les cheminées de la famille Davos





Genève P





Genève P



Genève P High



Genève U



Genève P High





Lisboa

Nordpeis Lisboa possède une chambre de combustion surélevée avec des vitres latérales, apportant une superbe vue sur les flammes depuis de nombreux angles de la pièce. C'est une cheminée plutôt étroite qui n'occupe que très peu d'espace. Lisboa possède également un pare-feu intégré à l'arrière de l'appareil, signifiant qu'il peut être placé directement contre un mur fait de matériau combustible.

Voir en page 107 pour plus d'informations sur Lisboa



Monaco

— nos foyers les plus populaires

La gamme Monaco est une famille de poêles qui procurent une grande chaleur. La grande vitre offre une bonne visibilité sur les flammes, le design est élégant et moderne.

Nous avons mis l'accent sur l'innovation et l'esthétique. Ainsi, ces foyers s'intègrent particulièrement bien dans des maisons françaises modernes. La famille Monaco possède en outre une grande chambre de combustion et procure beaucoup de chaleur. Ce qui les rend particulièrement bien adaptés aux grandes pièces ainsi qu'aux espaces ouverts. Vous pouvez obtenir un poêle Monaco dans des variantes différentes ainsi qu'avec des accessoires qui le rendent parfaitement adapté à votre maison.

De plus, toutes les cheminées de cette famille peuvent être fournies avec un kit d'accumulation de chaleur – un élément qui permet au foyer de diffuser encore de la chaleur sur une longue durée une fois votre feu éteint. Comme tous nos foyers et tous nos poêles, évidemment, la gamme Monaco propose également une combustion propre.

Voir plus d'informations en page 108



Monaco



Monaco High



Monaco Bench



Monaco A



Monaco A High



Monaco A Bench



1

1. Monaco High
2. Monaco Bench / @telemarkhytter
3. Monaco High / @lejonboda
4. Monaco A avec casier à bois
5. Monaco A High / @kinevinje



2



3







Odense

Nordpeis Odense possède un insert d'angle, ce qui signifie que vous pouvez observer les flammes depuis deux côtés dans la pièce, ainsi qu'une niche à bois de chauffage décorative et pratique. Le foyer est placé haut offrant une superbe vue depuis plusieurs endroits de la pièce. C'est un foyer étroit qui prend le moins de place possible et peut être placé de manière autonome, contre un mur ou encore dans un angle.

Voir en page 114 pour plus d'informations sur Odense





1. Odense Exclusive
2. Odense Exclusive High
3. Odense Exclusive avec LED (accessoires)
4. Odense Exclusive avec casier à bois (accessoires)



1



2



3



4

Odense Exclusive

Nordpeis Odense Exclusive est équipé d'un vitrage affleurant qui offre une apparence plus épurée ainsi qu'une excellente visibilité sur les flammes. La prise d'air dissimulée dans le socle la rend fonctionnelle tout en créant un look plus épuré. Disponible en modèle haut ou bas. Pour les deux modèles, il est possible d'installer un range-bûches à côté de la cheminée comme accessoire. Choisissez un éclairage LED dans le socle si vous souhaitez une cheminée tout à fait unique. La lumière venant du dessous donne l'impression que la cheminée flotte dans l'air.

Voir en page 115 pour plus d'informations sur Odense Exclusive







Osaka T

Osaka T est une cheminée traversante, élégante et de grande hauteur. Elle convient particulièrement bien comme séparateur de pièce car vous pouvez profiter des flammes des deux côtés. La cheminée dispose d'un casier à bois pratique et élégant. Le double vitrage de l'insert favorise une combustion exceptionnelle, même à faible puissance.

Voir en page 116 pour plus d'informations sur Osaka T







Pisa

Nordpeis Pisa est une cheminée simple et épurée offrant une vision des flammes depuis trois côtés et dotée d'un casier à bois décoratif sur le côté. Un casier à bois supplémentaire sur le côté est disponible en option. Pisa dispose d'une paroi antifeu intégrée qui lui permet d'être placée directement contre un mur en matériau combustible.

Voir en page 117 pour plus d'informations sur Pisa





Praha

Nordpeis Praha est une cheminée simple et élégante. Avec la vue sur les flammes de trois côtés et un casier à bois décoratif intégré à l'avant, elle est complète dans toute sa simplicité. Praha dispose d'une paroi antifeu intégrée qui lui permet d'être placée directement contre un mur en matériau combustible. Choisissez un module d'extension supplémentaire si vous souhaitez une cheminée à hauteur de plafond.

Voir en page 118 pour plus d'informations sur Praha







Stockholm High

Nordpeis Stockholm est une cheminée classique avec l'insert placé haut pour offrir une excellente visibilité des flammes. De plus, Stockholm est doté d'un casier à bois ouvert des deux côtés qui lui donne une apparence épurée. Cette cheminée est facile à installer car elle possède une paroi antifeu intégrée à l'arrière : elle peut donc être placée directement contre un mur en matériau combustible.

Voir en page 119 pour plus d'informations sur Stockholm High





Wave — La modernité d'un classique

En variante moderne de la cheminée classique, la série Wave offre plusieurs possibilités pour un mariage parfait avec votre intérieur.

Le caractère intemporel de sa structure et de son design lui confère une esthétique qui fonctionne aussi bien dans les intérieurs classiques que modernes. Avec sa surface ondulée unique, son esthétique varie selon la lumière et crée une atmosphère radicalement originale dans la pièce.

La série Wave vous offre une grande flexibilité. Vous pouvez facilement la coordonner à votre pièce selon vos goûts, en jouant sur les couleurs ou des éléments de décoration. Optez pour un insert haut ou bas, fixez-le discrètement contre le mur ou laissez-le investir l'espace au centre de la pièce, si vous le souhaitez. Jouez avec le style, les couleurs et peignez votre cheminée dans les couleurs qui vous plaisent le plus. Quelle est votre nouvelle couleur préférée ? Pourquoi ne pas repeindre votre cheminée ? Avec Wave, vous disposez non seulement d'une cheminée, mais également d'un élément de décoration d'intérieur qui confère à votre maison un style unique.

La série est équipée de nos inserts les plus grands, offrant une très bonne visibilité sur les flammes. Laissez la cheminée devenir un élément de décoration intérieure passionnant ou utilisez-la comme séparateur de pièce - avec Wave, le choix vous appartient.

Voir plus d'informations en page 120



Wave T 3+5



Wave T 3+3 Wide



Wave F 3+2



Structure unique qui crée
une ambiance unique



Wave F 2+6



La fonction «stop» sur la
porte facilite grandement
l'ajout du bois de chauffage

Des poignées en bois
sont disponibles en tant
qu'accessoires décoratifs
pour les cheminées de
la famille Wave





Wave T 3+3



Wave F 2+4



Wave T 3+3 Wide



Wave T 3+3



Wave T 3+5



Wave T 3+3 Wide



Wave T 3+5 Wide



Découvrez
notre nouveau
configurateur
de produits

Wave F 3+5



Wave F 2+2



Wave F 3+2



Wave F 2+4



Wave F 3+5



Wave F 2+6

Salzburg – Poêles de masse

Chauffer sa maison avec un poêle de masse, c'est réaliser une grosse économie tout en respectant l'environnement.


Les poêles à accumulation vous procurent un chauffage à la fois plus confortable et plus efficace. Ils diffèrent des autres appareils en diffusant la chaleur sur une longue période, même après que votre feu s'est éteint. Si vous chauffez votre maison avec un poêle à accumulation, vous pourrez à la fois sauver votre budget et l'environnement.

La plupart des poêles et cheminées émettent une forte chaleur pendant la combustion, avec un temps de refroidissement limité. Le poêle Nordpeis Salzburg à accumulation de chaleur est constitué

autour d'un long conduit par lequel passe la chaleur dégagée dans la chambre de combustion avant d'être évacuée par le conduit de fumée.

La chaleur de la fumée est absorbée par le matériau autour des conduits de fumée, et au moment où la fumée sort par le conduit de fumée, la température est réduite à un peu plus de 100°C. Un foyer à accumulation de chaleur bien conçu est donc beaucoup plus efficace qu'une cheminée ou un poêle traditionnel.

Voir plus d'informations en page 126



* Average value of heat emission (laboratory values)



Salzburg
S



Salzburg
S Corner



Salzburg
M II



Salzburg
L



Salzburg
L Convection



Salzburg R avec base surélévation



Salzburg
XL



Salzburg
C



Salzburg
C Convection



Salzburg
R



Salzburg
R High




1

1. Salzburg S Corner
2. Salzburg S avec casier à bois
3. Salzburg C Convection
4. Salzburg C



2



3



4



Illustration : Cheminée/Poêle à accumulation




Illustration : Cheminée/Poêle standard





1

1. Salzburg M II
2. Salzburg L
3. Salzburg XL
4. Salzburg L Convection



2



3



Foyer ou poêle ?

Que choisir ? Quelle est la différence et comment choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins ?

Voici des éléments de réflexion avant de décider : quelle est la superficie de la zone à chauffer et où doit être placé le foyer ? S'agit-il du chauffage principal de l'habitation ou uniquement d'un chauffage d'appoint ? Le sol peut-il supporter le poids du foyer ?

Une habitation récemment construite selon les nouvelles réglementations peut avoir besoin d'un apport d'air supplémentaire lorsque vous installez un foyer. La totalité des besoins en chaleur dépend du type d'habitation, de l'isolation, de la surface des fenêtres et du climat dans lequel vous vivez. Normalement, une habitation bien isolée a des besoins en chaleur d'environ 60 à 70 W par mètre carré.



Cheminée

- Meuble intégré dans la maison
- Peut souvent être peinte dans la couleur de son choix
- Peut souvent être adaptée avec des accessoires tels que étagères en bois, modules rehausseurs, etc. pour une solution plus personnalisée
- Stockage naturel de la chaleur dans le béton qui la diffuse pendant un certain temps une fois le feu éteint



Poêle

- Installation facile
- Généralement livré peint
- Souvent moins d'options de personnalisation





Davos P Haut avec une niche à bois personnalisée entre le foyer et le conduit

Bergen

Nordpeis Bergen est un petit élégant poêle en fonte aux détails raffinés.

Voir en page 151 pour plus d'informations sur Orion





Orion

Nordpeis Orion est un petit four en fonte adapté aux chalets et aux petits foyers. Orion possède une plaque chauffante pour fondre la neige ou conserver la chaleur du café.

Voir en page 151 pour plus d'informations sur Orion



Duo – Nos poêles à bois élégants et longilignes

Élancée, la série Duo occupe un minimum d'espace au sol. Elle offre un chauffage par convection efficace et une combustion propre.

Une série de poêles modernes et longilignes avec une grande porte vitrée pour une bonne visibilité des flammes. Ces foyers s'intègrent aussi bien dans un angle que sur un mur et si vous souhaitez voir les flammes sous plusieurs angles de la pièce, vous pouvez choisir une version avec vitres latérales.

Dans la série, vous pouvez choisir entre plusieurs designs en acier sur pied ou sur socle. Vous pouvez également choisir un poêle à bois dont les parois latérales et le dessus sont recouverts de pierre ollaire retenant la chaleur. Nos divers modèles de poêle à bois offrent des solutions pratiques et esthétiques pour le stockage.

Voir plus d'informations en page 135







1. Duo 2
2. Duo 5 sans vitres latérales
3. Duo 6 avec un parement et un top en pierre ollaire qui accumule la chaleur
4. Duo 1 avec vitres latérales et socle
5. Duo 4 avec vitres latérales



Duo 1



Duo 2



Duo 4



Duo 5



Duo 6





BY NORDPEIS



Me Ceiling

Disponible
avec le kit DV,
voir en page
96



Me Concrete



Me Pedestal



Me Steel



Me Wall



Me Wall avec
pare-feu



Me Glass



Me by Nordpeis

Forme unique. Design simple et esthétique. Le poêle Me de Nordpeis apporte un cachet unique à votre pièce.

Nous nous sommes aventurés hors des sentiers battus pour concevoir un poêle rond, qui étincelle tel un joyau au cœur d'un intérieur nordique épuré.

La tendance actuelle en matière de design d'intérieur est à la personnalisation. Quel « Me » êtes-vous ? Peut-être êtes-vous un « Me Glass », qui est le tout premier poêle de Norvège à posséder un piètement en verre ? Ou peut-être un « Me Ceiling », suspendu depuis le plafond ? Nous avons varié les designs, mais en prenant soin de conserver l'aspect le plus distinctif : le foyer rond.

Voir plus d'informations en page 140



Me Ceiling

Me Bench





1. Me Wall
2. Me Wall avec vitres latérales avec pare-feu
3. Me Bench droit
4. Me Steel
5. Me Steel Colour - Faites votre choix dans toute la gamme de couleurs RAL de base. La seule limite est votre imagination. Pour bénéficier de conseils, prenez contact avec un revendeur.





1



2

1. Me Glass
2. Me Pedestal / @editbykrista
3. Me Ceiling
4. Me Concrete



3



Photo: Marthe Mølstre





Un joyau dans le salon

« Nous souhaitions une maison avec un petit plus, qui prendrait la forme de détails et solutions innovantes et originales. C'est pourquoi nous avons choisi le poêle Me » expliquent Hege et Benn.

« Lorsque nous avons décidé de faire construire une maison, plusieurs choses étaient incontournables pour nous. Nous voulions une maison avec un cachet moderne, des solutions fonctionnelles et pratiques, mais aussi le petit plus sous la forme de solutions et de détails frais et fascinants, pour notre plus grand plaisir à nous, et source d'inspiration pour d'autres grâce à notre compte instagram @medandreord.



Les carreaux encastrés dans le plancher répondent aux exigences de sécurité incendie.



« Notre choix s'est porté sur ce poêle car il a un design innovant et moderne, en plus du fait qu'il simplifie le nettoyage puisqu'il est suspendu au plafond et libère ainsi de la place au sol. Puis est venue l'idée d'intégrer des carreaux dans le sol pour répondre à l'exigence de sécurité incendie. La solution avec des carreaux hexagonaux organisés en motif asymétrique crée ce petit plus dans la zone du poêle et a été très bien accueillie par nos abonnés sur Instagram.

Hege et Benn ont consacré beaucoup de temps à tout planifier. Ils ont puisé leur inspiration dans la nature, les voyages, les réseaux sociaux et les émissions de rénovation à la télévision.

« Notre meilleur conseil pour les autres est de bien planifier et surtout de penser global. Pensez notamment au mode de chauffage de l'habitation. Nous avons choisi le chauffage au bois pour plusieurs raisons.

Le côté douillet et plaisant du feu de bois est important pour nous, mais notre choix a également été guidé par la recherche d'un mode de chauffage efficace et respectueux de l'environnement. En plus, Me Ceiling est comme un joyau dans le salon avec son design original et captivant.

« Nous sommes tous les deux créatifs et les idées fusent dans tous les sens ; c'est donc très amusant



de pouvoir en réaliser certaines à travers la construction d'une maison. Par exemple, nous avons choisi une hauteur de plafond importante et une rangée supplémentaire de fenêtres dans le salon de sorte à pouvoir profiter de la vue et tirer le meilleur parti de la lumière naturelle.

Le coin bureau intégré dans la cuisine et la chute à linge sale de la salle de bains à la buanderie sont des exemples de petites solutions qui sont bien pratiques au quotidien.

« Concernant les « pirouettes » esthétiques, on peut citer le papier peint photo de forêt sur tout le mur derrière le lit dans la chambre principale,

et le vert aussi bien au plafond que sur les autres murs pour créer l'illusion de dormir dans la nature. Nous avons également passé beaucoup de temps à choisir les matériaux utilisés dans la maison. À l'extérieur, nous avons choisi un bardage noir et des panneaux muraux en béton. Ceci est repris à l'intérieur, où nous avons utilisé des éléments noirs et du béton dans la plupart des pièces, en les complétant avec du chêne et du bois pour adoucir l'expression stricte.

Voir en page 139 pour plus d'informations sur Me Ceiling

Origo

— Le minimalisme nordique

Origo est une série élégante de poêles à bois. Sa forme cylindrique élancée lui confère une esthétique moderne qui lui permet de s'intégrer dans tous les intérieurs.

En mettant l'accent sur les lignes épurées et le minimalisme nordique, nous avons créé une gamme de poêles à bois élancés et cylindriques qui mettent l'accent sur la simplicité et la modernité.

Origo est disponible dans de nombreuses variantes : avec des vitres affleurantes qui le rendent très élégant et avec une finition dans notre béton Colorado. Le point commun de la série est qu'elle possède une large chambre de combustion qui vous offre une bonne vue sur les flammes, que vous choisissiez une variante avec ou sans vitres latérales.

Voir plus d'informations en page 147



Otez les cendres simplement et proprement grâce au cendrier

Porte à fermeture et verrouillage automatiques pour une sécurité optimale



Disponible en option
- LED à intégrer à la base de l'appareil







1



2



3

1. Origo
2. Origo Exclusive
3. Origo Exclusive Colorado
4. Origo Colorado



4



Origo



Origo avec
module haut
pour Power-
Stone



Origo avec
vitres latérales



Origo avec
vitres latérales et
module haut pour
PowerStone



Origo
Colorado



Origo Exclusive



Origo Colorado
Exclusive



Quadro 3 Exclusive avec module haut



Quadro 1
Quadro 1 avec module haut pour sortie latérale



Quadro 2
Quadro 2 avec module haut incl. PowerStone



Quadro 3



Quadro 3 avec module haut incl. PowerStone



Quadro 3 avec module haut pour sortie latérale



Quadro – Nos poêles à bois élégants

Quadro est une série de poêles particulièrement appréciés dont la forme unique permet d'offrir une visibilité des flammes maximale.

Nos poêles à bois se déclinent en plusieurs variantes avec un design épuré et élégant. Ils peuvent être placés aussi bien contre un mur, dans un angle ou en pose libre dans la pièce.

La série Quadro a une grande vitre angulaire qui vous donne un aperçu maximal des flammes. Pour une esthétique résolument distinguée, vous pouvez choisir la variante avec une vitre affleurante qui lui confère encore plus d'élégance.

Dans la série, vous pouvez choisir entre des finitions en acier ou deux autres variantes dans notre béton Colorado : Quadro Colorado a une surface lisse qui fait ressortir les nuances de couleur sable et Quadro Colorado Exclusive s'inspire des lignes hivernales avec ses rainures étroites qui donnent à la cheminée un caractère unique.

Voir plus d'informations en page 152



Quadro 1
Exclusive

Quadro 3
Exclusive

Quadro 3
Exclusive avec
module haut

Quadro
Colorado

Quadro Colorado
Exclusive White

Quadro Colorado
Exclusive White
High





1. Quadro Colorado White Exclusive High
2. Quadro 1
3. Quadro Colorado White Exclusive







1. Quadro 3 Exclusive à @visitlaagen
2. Quadro 2 à @vibekejorsett
3. Quadro 3 avec module haut (accessoires)
4. Quadro Colorado



Uno — Notre série de poêles classiques

Uno est une petite gamme de poêles au look scandinave classique et moderne à la fois. Ce poêle à bois s'adapte à votre style et vos goûts.

La série Uno se compose de poêles soignés au design norvégien classique qui vous offrent une bonne vue sur les flammes. Il s'intègre dans n'importe quel intérieur et sa taille est optimale pour les petites pièces.

Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de modèles différents : sur pied, avec socle et niche à bois intégrée, ou avec des pieds en chêne. Si vous souhaitez avoir une meilleure vue sur les flammes, vous pouvez opter pour un modèle avec vitres latérales ; elles vous donneront une visibilité où que vous vous trouviez dans la pièce. La porte du poêle est dotée d'un système de verrouillage automatique pour vous offrir un maximum de sécurité et de confort.

Voir plus d'informations en page 156



Uno 4 avec pieds en chêne







Uno 1



Uno 2



Uno 4



Uno 5



Uno 5



BY NORDPEIS

NOUVEAUTÉS



SmartFire

YoU Steel



Sur tous les modèles YoU, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.

Scannez le code QR pour plus d'informations.



YoU Ceiling



YoU Colorado White



YoU Colorado White High



YoU by Nordpeis

En collaboration avec les designers, nous avons développé une série de poêles aux lignes épurées, aux formes arrondies et aux détails exclusifs. Nordpeis YoU est un poêle qui allie esthétique, fonctionnalités et technologie.

Avec ses lignes épurées et ses bords arrondis, YoU crée une expression visuelle douce qui ajoute un bel élément de design à n'importe quel intérieur. Cette série de poêles offre à la fois chaleur et esthétique. La chambre de combustion haute est dotée de grandes vitres pour une vue dégagée, ainsi que des fonctionnalités pratiques telles qu'un allumage contrôlé par capteur, une porte à fermeture automatique et un tiroir à cendres intégré, combinant praticité et esthétique dans une harmonie fonctionnelle.

YoU est disponible dans différents modèles, vous permettant de choisir celui qui correspond le mieux à vos préférences, que ce soit en montage mural, suspendu au plafond ou posé au sol. Peu importe le modèle, la série YoU offre une superbe vue sur les flammes tout en prenant peu de place dans la pièce. Choisissez entre une chambre de combustion claire ou sombre pour personnaliser la cheminée selon votre style.

Voir plus d'informations en page 159



YoU Pedestal



YoU Steel



YoU Steel avec module haut (accessoires)



YoU Wall



YoU Wall avec pare-feu



BY NORDPEIS



SmartFire



1. YoU Wall
2. YoU Wall avec pare-feu
3. YoU Steel avec module haut (accessoires)
4. YoU Ceiling






BY NORDPEIS



SmartFire



1. YoU Pedestal
2. YoU Colorado White
3. YoU Colorado White High



DV-kit (système d'alimentation d'air double-fux)

Avec la solution DV, nous proposons l'une des solutions les plus stylées pour les nouvelles maisons qui nécessitent un apport d'air extérieur. Tout l'air comburant amené par le conduit, pas de conduit visible et installation simple sont les atouts de ce système.



Origo DV



Origo DV avec vitres latérales



Me avec DV



Origo Colorado DV



Origo Exclusive DV



Origo Colorado Exclusive DV





Air Base



Air Base avec
couvercle inox



Air Base, plancha
(accessoires)



Air casier à bois/
module rehausseur



Air casier à bois,
étagère Kebony
(accessoires)



Air

BY NORDPEIS

Un design épuré et minimaliste.
Des fonctions astucieuses. Facile
à installer, facile à utiliser comme
foyer extérieur, brasero et barbecue.
Avec le modèle Air de Nordpeis, nous
vous promettons que vous passerez
plus de temps à l'extérieur !

Air crée une ambiance et de la chaleur à l'extérieur.
Installez-le dans le jardin ou sur la terrasse : faites-en
le point de mire de réunions agréables et de belles
expériences gustatives.

Air est beaucoup plus qu'un foyer extérieur. Il propose
un système modulaire qui vous permet de le faire évoluer
de plusieurs manières. Avec banc latéral, pare-vent, grill
et divers accessoires. Simple et plutôt ingénieux,
n'est-ce pas ?



Air Base, pare-vent
avec grill en acier
(accessoires)



Air Base, pare-vent avec grill en
acier, casier à bois avec étagère
et plateau Kebony (accessoires)



Air Base, casier à bois
et étagère Kebony
(accessoires)



Air Base, pare-vent avec grill en acier,
pare-étincelles, casier à bois, étagère,
tablette latérale et Poignée (accessoires)



Cannes

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Vue sur les flammes de trois côtés
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 13



Cannes



1603 x 560 x 452 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-150 m²
Surface de chauffage



81,9 %
Rendement



40 cm
Longueur de bûches




5,4 kW
Puissance nominale



261 kg
Poids


Distance de sécurité



= Pare-feu
 = Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Capri / Capri High

- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Paroi antifeu intégrée
- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 15



Capri



1790/2380 x 604 x 543 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-150 m²
Surface de chauffage



81 %
Rendement



33 cm
Longueur de bûches





6 kW
Puissance nominale



322/392 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Davos A / Davos A High

- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Option pour Accumulation de chaleur avec PowerStone™
- Habillage en béton ShapeStone
- Paroi antifeu intégrée

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 18



Davos A



1634/2380 x 920 x 600 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-200 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8,9 kW
Puissance nominale




393/490 kg
Poids

Distance de sécurité



= Pare-feu
 = Matières combustibles
 (*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Davos P / Davos P High

- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Option pour Accumulation de chaleur avec PowerStone™
- Habillage en béton ShapeStone
- Paroi antifeu intégrée

Cette cheminée est livrée brute à peindre. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 18



Davos P



1630/2383 x 465/464 x 927 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80-200 m²
Surface de chauffage



78 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




10,5 kW
Puissance nominale



355/453 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Davos U

- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Option pour Accumulation de chaleur avec PowerStone™
- Habillage en béton ShapeStone
- Paroi antifeu intégrée

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 18



Davos U



1636/2380 x 722/920 x 600 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-200 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8,9 kW
Puissance nominale




353/430 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres





Genève P / Genève P High

- Grand insert haut placé avec vitres sur trois côtés pour une excellente visibilité, que vous soyez assis ou debout
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Option pour Accumulation de chaleur avec PowerStone™
- Paroi antifeu intégrée
- Design élégant

Cette cheminée est livrée brute à peindre. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 26



Genève P



1850/2380 x 464 x 927 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80-200 m²
Surface de chauffage



78 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




10,5 kW
Puissance nominale



410/473 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Genève U

- Grand modèle allant jusqu'au plafond
- Grand insert haut placé avec vitres sur trois côtés pour une excellente visibilité, que vous soyez assis ou debout
- Double vitrage combiné à la technologie infra-rouge dans les vitrages latéraux pour une combustion optimale
- Paroi antifeu intégrée
- Design élégant


Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 26



Genève U



70-200 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8,9 kW
Puissance nominale




536 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres



Lisboa

- Niche à bois de chauffage pratique et décorative
- Paroi antifeu intégrée
- Petit et simple à installer
- Peut être peint dans la couleur de votre choix
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

Cette cheminée est livrée brute à
peinte. Pour un meilleur résultat nous
vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les
accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page
31



Lisboa



1630 x 413 x 452 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



40-100 m²
Surface de
chauffage



82 %
Rendement



30 cm
Longueur
de bûches






4 kW
Puissance
nominale



209 kg
Poids

Distance de sécurité




 = Pare-feu

 = Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Monaco

- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 32



Nouveau !

Sur ce modèle, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.



Monaco



1680 x 770 x 508 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80-160 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8 kW
Puissance nominale



324 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Monaco High

- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 32



Nouveau !

Sur ce modèle, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.



Monaco High



1850 x 770 x 508 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80-160 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8 kW
Puissance nominale



388 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Monaco Bench

- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 32



Nouveau !

Sur ce modèle, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.



Monaco Bench



1680 x 1192 x 726 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80-160 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8 kW
Puissance nominale



387 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Monaco A

- Vitres latérales Supermax IR
- Choisissez une vue à droite ou à gauche
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée

Cette cheminée est livrée brute à
peinte. Pour un meilleur résultat nous
vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les
accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page
32



Nouveau !

Sur ce modèle,
vous pouvez choisir
une Thermotte™
claire ou **foncée**
dans le foyer.



Monaco A



1680 x 810 x 520 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80-160 m²
Surface de
chauffage



81 %
Rendement



50 cm
Longueur
de bûches




7 kW
Puissance
nominale



337 kg
Poids

Distance de sécurité




 = Pare-feu

 = Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Monaco A High

- Vitres latérales Supermax IR
- Choisissez une vue à droite ou à gauche
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 32



Nouveau !

Sur ce modèle, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.



Monaco A High



1680 x 810 x 520 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80-160 m²
Surface de chauffage



81 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




7 kW
Puissance nominale



399 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Monaco A Bench

- Vitres latérales Supermax IR
- Choisissez une vue à droite ou à gauche
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée

Cette cheminée est livrée brute à peindre. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 32



Nouveau !

Sur ce modèle, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.



Monaco A Bench



1680 x 1021 x 730 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80-160 m²
Surface de chauffage



81 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




7 kW
Puissance nominale



385 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Odense

- Belle vue sur les flammes avec vitre sur deux faces
- Installation Facile
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre
- Niche à bois de chauffage pratique et décorative

Cette cheminée est livrée brute à peindre. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr


Voir en page 37



Odense



Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Odense Exclusive

- Pas de joints visibles
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Plusieurs options d'implantation
- Vitrage affleurant
- Choisissez un éclairage LED pour une cheminée unique

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 39



Odense Exclusive



1800/2380 x 530 x 530 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



60-120 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




6 kW
Puissance nominale



254/335 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Osaka T

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Insert traversant

Cette cheminée est livrée brute à peindre. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 41



Osaka T



1718 x 736 x 355 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-150 m²
Surface de chauffage



78 %
Rendement



40 cm
Longueur de bûches




6,8 kW
Puissance nominale



261 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



Pisa

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Vue sur les flammes de deux côtés
- Choisissez une vue à droite ou à gauche
- Paroi antifeu intégrée

Cette cheminée est livrée brute à
peinte. Pour un meilleur résultat nous
vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les
accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page
43



Pisa



1683 x 593 x 466 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de
chauffage



81,9 %
Rendement



40 cm
Longueur
de bûches




5,4 kW
Puissance
nominale



266 kg
Poids

Distance de sécurité




 = Pare-feu

 = Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Praha

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Vue sur les flammes de trois côtés
- Hauteur de plafond possible pour cette cheminée
- Paroi antifeu intégrée

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 44



Praha



1750 x 554 x 463 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-150 m²
Surface de chauffage



81,9 %
Rendement



40 cm
Longueur de bûches




5,4 kW
Puissance nominale



253 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Stockholm High

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Balayage d'air chaud pour vitres propres
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Paroi antifeu intégrée

Cette cheminée est livrée brute à peindre. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 46



Stockholm High



1520 x 665 x 400 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



40 cm
Longueur de bûches




7 kW
Puissance nominale



255 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Wave F

- Excellente visibilité des flammes grâce à notre insert extra grand
- Un poêle sur mesure pour votre intérieur
- Structure unique qui crée une ambiance unique
- Design élégant pour une esthétique unique
- Option pour rétention de chaleur avec PowerStone™

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 48

Nouveau !

Sa surface unique en **forme de vague** lui confère une esthétique qui varie selon la lumière.



Wave F




Wave F 2+2
1426 x 940 x 600 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur

Wave F 2+4
1888 x 940 x 600 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur

Wave F 2+6
2350 x 940 x 600 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur

Wave F 3+2
1657 x 940 x 600 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles


(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres

Wave F 2+2



Wave F 2+4





Wave F 3+5
2350 x 940 x 600 mm
 Hauteur x Largeur x Profondeur



60-200 m²
 Surface de chauffage



84 %
 Rendement



50 cm
 Longueur de bûches




7,4 kW
 Puissance nominale




339/425/467/379/486 kg
 Poids (2+2/2+4/2+6/3+2/3+5)

Mesure en millimètres

Wave F 2+6



Wave F 3+2




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres

Wave F 3+5





Wave T

- Utilisé en séparateur de pièces pour créer des espaces conviviaux
- Excellente visibilité des flammes grâce à notre insert extra grand
- Transparence pour admirer les flammes des deux côtés
- Un poêle sur mesure pour votre intérieur
- Option pour rétention de chaleur avec PowerStone™

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 48

Nouveau !

Sa surface unique en **forme de vague** lui confère une esthétique qui varie selon la lumière.



Wave T



1888/2350 x 940 x 472 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-200 m²
Surface de chauffage



81 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8,6 kW
Puissance nominale



410/486 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles


(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres

Wave T 3+3



Wave T 3+5





Wave T Wide

- Utilisé en séparateur de pièces pour créer des espaces conviviaux
- Excellente visibilité des flammes grâce à notre insert extra grand
- Transparence pour admirer les flammes des deux côtés
- Un poêle sur mesure pour votre intérieur
- Option pour rétention de chaleur avec PowerStone™

Cette cheminée est livrée brute à peindre. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 48

Nouveau !

Sa surface unique en **forme de vague** lui confère une esthétique qui varie selon la lumière.



Wave T Wide

1888/2350 x 1566 x 472 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-200 m²
Surface de chauffage



81 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8,6 kW
Puissance nominale



535/587 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles


(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres

Wave T 3+3 Wide



Wave T 3+5 Wide





Salzburg S

- Petit appareil à accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 52



Salzburg S



1111 x 600 x 430 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



15-50 m²
Surface de chauffage



84 %
Rendement



25 cm
Longueur de bûches



2,1 kW
Puissance nominale



360 kg
Poids



15,6 St
Capacité d'accumulation de chaleur




10,2 St
Capacité d'accumulation de chaleur




3,9 St
Capacité d'accumulation de chaleur

Distance de sécurité




Mesure en millimètres

Salzburg S



Salzburg S avec Hotplate (accessorie)





Salzburg S Corner

- Petit appareil à accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 52



Salzburg S Corner



1110 x 600 x 416 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



15-50 m²
Surface de chauffage



84 %
Rendement



25 cm
Longueur de bûches



2,1 kW
Puissance nominale



305 kg
Poids



15,6 St
Capacité d'accumulation de chaleur




10,2 St
Capacité d'accumulation de chaleur



3,9 St
Capacité d'accumulation de chaleur

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Salzburg M II

- Accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 52



Salzburg M II



1481 x 678 x 495 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



20-70 m²
Surface de chauffage



84 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches



2,4 kW
Puissance nominale



590 kg
Poids



21,7 St
Capacité d'accumulation de chaleur




14,1 St
Capacité d'accumulation de chaleur




4,9 St
Capacité d'accumulation de chaleur

Distance de sécurité




Säteilysuojalla



= Pare-feu
 = Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Salzburg L

- Accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 52



Salzburg L



1710 x 800 x 567 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



20-85 m²
Surface de chauffage



90 %
Rendement



40 cm
Longueur de bûches



2 kW
Puissance nominale



885 kg
Poids



27 St
Capacité d'accumulation de chaleur




16,7 St
Capacité d'accumulation de chaleur



4,4 St
Capacité d'accumulation de chaleur

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Salzburg L Convection

- Accumulation de chaleur avec convection
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 52



Salzburg L Convection



1740 x 800 x 567 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



20-110 m²
Surface de chauffage



90 %
Rendement



40 cm
Longueur de bûches



2 kW
Puissance nominale



950 kg
Poids



27 St
Capacité d'accumulation de chaleur




16,7 St
Capacité d'accumulation de chaleur



4,4 St
Capacité d'accumulation de chaleur

Distance de sécurité




En cas de pose libre, sans cloison pare-feu à l'arrière, la distance minimale entre l'arrière de la cheminée et des matériaux inflammables doit être de 800 mm.

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Salzburg XL

- Accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 52



Salzburg XL



1655 x 1150 x 615 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



35-115 m²
Surface de chauffage



87,6 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches



3,9 kW
Puissance nominale



1330 kg
Poids



22,6 St
Capacité d'accumulation de chaleur




10,6 St
Capacité d'accumulation de chaleur



6,7 St
Capacité d'accumulation de chaleur

Distance de sécurité




En cas de pose libre, sans cloison pare-feu à l'arrière, la distance minimale entre l'arrière de la cheminée et des matériaux inflammables doit être de 800 mm.

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Salzburg C

- Accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 52



Salzburg C



1770 x 800 x 567 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



20-85 m²
Surface de chauffage



90 %
Rendement



35 cm
Longueur de bûches



3,6 kW
Puissance nominale



936 kg
Poids



20,1 St
Capacité d'accumulation de chaleur




11,8 St
Capacité d'accumulation de chaleur



4,8 St
Capacité d'accumulation de chaleur

Distance de sécurité




En cas de pose libre, sans cloison pare-feu à l'arrière, la distance minimale entre l'arrière de la cheminée et des matériaux inflammables doit être de 800 mm.

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Salzburg C Convection

- Accumulation de chaleur avec convection
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 52



Salzburg C Convection



1770 x 817 x 567 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



20-110 m²
Surface de chauffage



84 %
Rendement



35 cm
Longueur de bûches



3,6 kW
Puissance nominale



1020 kg
Poids



20,1 St
Capacité d'accumulation de chaleur




11,8 St
Capacité d'accumulation de chaleur



4,8 St
Capacité d'accumulation de chaleur

Distance de sécurité




En cas de pose libre, sans cloison pare-feu à l'arrière, la distance minimale entre l'arrière de la cheminée et des matériaux inflammables doit être de 800 mm.

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Salzburg R

- Cœur unique accumulateur de chaleur en PowerStone™
- Technologie avec catalyseur respectueuse de l'environnement qui réduit les émissions
- Grande vitre frontale affleurante
- Design élégant

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 52



Salzburg R



1800 x 630 x 630 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



20-85 m²
Surface de chauffage



85 %
Rendement



35 cm
Longueur de bûches



2,1 kW
Puissance nominale



675 kg
Poids



17,9 St
Capacité d'accumulation de chaleur




11,2 St
Capacité d'accumulation de chaleur



4,0 St
Capacité d'accumulation de chaleur

Distance de sécurité




(*) avec l'écran thermique

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Salzburg R High

- Cœur unique accumulateur de chaleur en PowerStone™
- Technologie avec catalyseur respectueuse de l'environnement qui réduit les émissions
- Grande vitre frontale affleurante
- Design élégant

Cette cheminée est livrée brute à peinte. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons de la peindre.

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Voir en page 52



Salzburg R High



2220 x 630 x 630 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



20-95 m²
Surface de chauffage



85 %
Rendement



35 cm
Longueur de bûches



2,3 kW
Puissance nominale



890 kg
Poids



17,1 St
Capacité d'accumulation de chaleur




10,8 St
Capacité d'accumulation de chaleur



3,6 St
Capacité d'accumulation de chaleur

Distance de sécurité




(*) avec l'écran thermique

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Bergen

- Appareil traditionnel en fonte
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 60

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Bergen



653 x 545 x 399 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de chauffage



84,8 %
Rendement



40 cm
Longueur de bûches




5 kW
Puissance nominale



110 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Duo 1 / Duo 2

- Superbe vue sur les flammes depuis 3 côtés
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres
- Convection et chaleur rayonnante
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page
62

Scannez le QR code pour voir les
accessoires et détails sur nordpeis.fr



Duo



1260 x 490/470 x 385/365 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-130 m²
Surface de
chauffage



80,4 %
Rendement



30 cm
Longueur
de bûches




5 kW
Puissance
nominale



104/115 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Duo 4 / Duo 5


- Belle vue sur le feu
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres
- Convection et chaleur rayonnante
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 62

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Duo



55-130 m²
Surface de chauffage



80,4 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




5 kW
Puissance nominale




115/112 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres



- Belle vue sur le feu
- Pierre ollaire retenant la chaleur
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre




Duo




150 kg
Poids

Mesure en millimètres



(*) G = Partie vitrée





Me Bench

- Des contrastes de matériaux remarquables
- Tiroirs supplémentaires en acier noir ou en chêne disponibles en option
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 67



Me Bench

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

916 x 1200 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-130 m²
Surface de chauffage



79 %
Rendement



37 cm
Longueur de bûches




5,8 kW
Puissance nominale




149/153 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres





Me Ceiling

- Suspendu au plafond
- Choisissez avec ou sans vitre latérale
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 67

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Me Ceiling



1500* x 520 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-130 m²
Surface de chauffage



79 %
Rendement



37 cm
Longueur de bûches




5,8 kW
Puissance nominale



87/83 kg**
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



IMPORTANT : Le Me Ceiling avec module de suspension standard de 150 cm a été conçu pour résister à une force latérale de 100 kg avant que des dommages esthétiques ne puissent apparaître (risque d'arrachement). Avec l'utilisation du module d'extension, la longueur totale de suspension peut atteindre 300 cm et la force latérale diminue d'environ 50 kg avant l'apparition des mêmes dommages. Le poêle deviendra moins stable latéralement que lorsqu'il est installé avec une longueur standard de 150 cm.

* Distance standard de la chambre de combustion au plafond. La solution pour plafond rampant est disponible sur commande (indiquer l'angle à la commande).

** Le poids du conduit de fumées n'est pas inclus



Me Concrete

- Expression brute et moderne
- Forme unique
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 67

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Me Concrete



1126 x 520 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-130 m²
Surface de chauffage



79 %
Rendement



37 cm
Longueur de bûches




5,8 kW
Puissance nominale




118/114 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres





Me Glass

- Socle en verre unique et exclusif
- Le bois de chauffage visible offre un contraste de matériaux attrayant
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 67

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Me Glass



1098 x 520 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-130 m²
Surface de chauffage



79 %
Rendement



37 cm
Longueur de bûches




5,8 kW
Puissance nominale




96/100 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres





Me Pedestal

- Touche unique et personnelle
- Classique, mais moderne
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 67

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Me Pedestal



1048 x 520 x 570 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-130 m²
Surface de chauffage



79 %
Rendement



37 cm
Longueur de bûches




5,8 kW
Puissance nominale




86/83 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres





Me Steel

- La version design à ce "petit truc en plus" en terme de forme et de choix de matériau
- Niche à bois de chauffage spacieuse et ouverte
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 67

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Me Steel



1133 x 520 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-130 m²
Surface de chauffage



79 %
Rendement



37 cm
Longueur de bûches




5,8 kW
Puissance nominale




117/121 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres





Me Steel Colour


- Me Steel est disponible dans toutes les couleurs RAL moyennant un supplément de prix
- La version design à ce "petit truc en plus" en terme de forme et de choix de matériau
- Niche à bois de chauffage spacieuse et ouverte
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 67

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Me Stahl



55-130 m²
Surface de chauffage



79 %
Rendement



37 cm
Longueur de bûches




5,8 kW
Puissance nominale




117/121 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres





Me Wall

- Touche unique et personnelle
- Il peut être monté directement sur une foyer en brique ou d'autres matériaux non-combustibles
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page
67

Scannez le QR code pour voir les
accessoires et détails sur nordpeis.fr



Me Wall



520 x 520 x 364 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-130 m²
Surface de
chauffage



79 %
Rendement



37 cm
Longueur
de bûches




5,8 kW
Puissance
nominale








78/74 kg
Poids

Distance de sécurité

Sans vitres latérales



Avec vitres latérales






= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Me Wall avec pare-feu

- Touche unique et personnelle
- Peut être monté directement sur un mur inflammable
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 67

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Me Wall



820 x 820 x 365 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-130 m²
Surface de chauffage



79 %
Rendement



37 cm
Longueur de bûches



5,8 kW
Puissance nominale




93/89 kg
Poids

Distance de sécurité

Sans vitres latérales

Avec vitres latérales




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Origo


- Belle vue sur les flammes
- Allumage sécurisé avec porte à fermeture et verrouillage automatiques
- Niche à bois avec ouverture par pression
- Optez pour des LED dans le socle pour une touche personnelle
- Option pour rétention de chaleur avec PowerStone™ (accessoires)
- Également disponible avec une solution de connexion à l'air intégrée au conduit double flux (solution DV)

Voir en page 76

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Origo



60-150 m²
Surface de chauffage



82/80 %
Rendement



35 cm
Longueur de bûches




7,1/7 kW
Puissance nominale




125/120 kg
Poids

Distance de sécurité

Sans vitres latérales



Avec vitres latérales




* Only applicable with insulated chimney

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Origo Colorado

- Côtés habillés en béton Colorado
- Belle vue sur les flammes
- Allumage sécurisé avec porte à fermeture et verrouillage automatiques
- Niche à bois avec ouverture par pression
- Également disponible avec une solution de connexion à l'air intégrée au conduit double flux (solution DV)

Voir en page
76



Scannez le QR code pour voir les
accessoires et détails sur nordpeis.fr

Origo Colorado



1230 x 552 x 507 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



60-150 m²
Surface de
chauffage



82 %
Rendement



35 cm
Longueur
de bûches




7,1 kW
Puissance
nominale



205 kg
Poids

Distance de sécurité




* Only applicable with insulated chimney

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Origo Exclusive

- Vitre affleurante et double vitrage pour une combustion optimale
- Porte à fermeture automatique avec dispositif de blocage pour faciliter l'insertion du bois
- Niche à bois avec ouverture par pression et charnières pour une fermeture amortie
- Optez pour des LED dans le socle pour une touche personnelle
- Également disponible avec une solution de connexion à l'air intégrée au conduit double flux (solution DV)

Voir en page 76

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Origo Exclusive



1193 x 496 x 496 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



35 cm
Longueur de bûches




6,4 kW
Puissance nominale



142 kg
Poids

Distance de sécurité




* Only applicable with insulated chimney

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Origo Colorado Exclusive

- Fabriqu  en b ton Colorado dans la couleur Colorado Grey
- Surfaces vitr es avec double vitrage pour une combustion optimale
- Option pour r tention de chaleur avec PowerStone™ (accessoires)
- Porte   fermeture automatique avec dispositif de blocage pour faciliter l'insertion du bois
- Tiroir   cendres int gr  qui simplifie le vidage des cendres
-  galement disponible avec une solution de connexion   l'air int gr e au conduit double flux (solution DV)

Voir en page 76



Scannez le QR code pour voir les accessoires et d tails sur nordpeis.fr

Origo Colorado Exclusive



1488 x 498 x 498 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



35 cm
Longueur de b ches




6,4 kW
Puissance nominale



220 kg
Poids

Distance de s curit 




* Only applicable with insulated chimney

=Pare-feu

=Mati res combustibles

(*) G = Partie vitr e

Mesure en millim tres





Orion

- Idéal pour les chalets et les petites maisons
- Plaque chauffante intégrée
- Robuste et durable
- Appareil traditionnel en fonte

Voir en page
61

Scannez le QR code pour voir les
accessoires et détails sur nordpeis.fr



Orion



625 x 325 x 510 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



30-120 m²
Surface de
chauffage



84,2 %
Rendement



30 cm
Longueur
de bûches




3 kW
Puissance
nominale



72 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Quadro

- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Option rehausse pour accumulation de chaleur ou connexion latérale (accessoires, voir en page 81)
- Convection et chaleur rayonnante
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres

Voir en page 81

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Quadro



1225/1226/1356 x 544 x 442 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



60-120 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




6 kW
Puissance nominale




104/113/118 kg
Poids

Distance de sécurité




Mesure en millimètres


Quadro 1



Quadro 2



Quadro 3





Quadro Colorado

- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Jeu exclusif de couleurs sur la surface
- Convection et chaleur rayonnante
- Vitre en angle pour une vue imprenable sur les flammes
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres

Voir en page 81

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Quadro Colorado



1407 x 543 x 440 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



60-120 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




6 kW
Puissance nominale




160 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres





Quadro Colorado White Exclusive

- Lignes droites et modernes
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Fins sillons dans le béton
- Vitrage affleurant
- Superbe foyer d'angle

Voir en page 81

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Quadro Colorado
White Exclusive



1428/1648 x 449 x 449 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



60-120 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




6 kW
Puissance nominale




228/253 kg
Poids

Distance de sécurité




Mesure en millimètres

Quadro Colorado White Exclusive



Quadro Colorado White Exclusive High



- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Option rehausse pour accumulation de chaleur ou connexion latérale (accessoires, voir en page 81)
- Convection et chaleur rayonnante
- Grandes surfaces vitrées avec lavage à l'air

Voir en page
81

Scannez le QR code pour voir les
accessoires et détails sur nordpeis.fr



Quadro Exclusivo



1224/1356 x 559 x 462 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



60-120 m²
Surface de
chauffage



80 %
Rendement



30 cm
Longueur
de bûches



6 kW
Puissance
nominale



104/128 kg
Poids

Technical drawings of four types of door pullers (A, B, C, D) with dimensions in mm:

- Type A:**
 - Top view: $>266^*$, $>150^*$, >800 , >800 .
 - Side view: $>304^*$, $>150^*$, >800 .
- Type B:**
 - Top view: >166 , >50 , >150 , >250 , >800 .
 - Side view: >1095 , >985 , >50 , >204 , >550 .
- Type C:**
 - Top view: >50 , >535 , >150 .
 - Side view: >50 , $>1015/985^*$, >550 , $>200/150^*$.
- Type D:**
 - Top view: >166 , >50 , >150 , >250 , >800 .
 - Side view: >1095 , >985 , >50 , >204 , >550 .


 = Pare-feu

 = Matières combustibles


(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres

Quadro 1 Exclusivo



Quadro 3 Exclusivo





Uno 1 / Uno 2

- Petit et simple à installer
- Superbe vue sur les flammes - vitre sur trois côtés
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 86

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Uno



1024/1012 x 436/420 x 364/348 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



40-100 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




4 kW
Puissance nominale




84/92 kg
Poids

Distance de sécurité




Mesure en millimètres

Uno 1



Uno 2





Uno 4

- Petit et simple à installer
- Superbe vue sur les flammes - vitre sur trois côtés
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 86

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Uno



924 x 420 x 348 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



40-100 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




4 kW
Puissance nominale




88 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres





Uno 5

- Petit et simple à installer
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Voir en page 86

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Uno



924 x 420 x 348 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



40-100 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




4 kW
Puissance nominale




90 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres





YoU Ceiling

- Vitres latérales Supermax IR
- Design suspendu au plafond
- Nordpeis SmartFire pour une combustion optimale
- Des solutions intelligentes pour un allumage en toute sécurité
- Vue dégagée sur les flammes à travers une grande porte vitrée en verre

Voir en page 91

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Nouveau !

Sur ce modèle, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.



YoU Ceiling



SmartFire



1913 x 391 x 391 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




6,6 kW
Puissance nominale



122 kg
Poids

Distance de sécurité




* Only applicable with insulated chimney

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





YoU Colorado White

- Vitres latérales Supermax IR
- Béton blanc exclusif du Colorado
- Nordpeis SmartFire pour une combustion optimale
- Des solutions intelligentes pour un allumage en toute sécurité
- Vue dégagée sur les flammes à travers une grande porte vitrée en verre
- Niche à bois de chauffage pratique et décorative

Voir en page
91

Scannez le QR code pour voir les
accessoires et détails sur nordpeis.fr



Nouveau !

Sur ce modèle,
vous pouvez choisir
une Thermotte™
claire ou **foncée**
dans le foyer.



YoU Colorado White



SmartFire

1396 x 390 x 390 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de
chauffage



82 %
Rendement



30 cm
Longueur
de bûches




6,6 kW
Puissance
nominale




194 kg
Poids

Distance de sécurité




* Only applicable with insulated chimney



(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





YoU Colorado White High

- Vitres latérales Supermax IR
- Béton blanc exclusif du Colorado
- Nordpeis SmartFire pour une combustion optimale
- Des solutions intelligentes pour un allumage en toute sécurité
- Haut avec PowerStone™ pour un effet de stockage de chaleur
- Niche à bois de chauffage pratique et décorative

Voir en page 91

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Nouveau !

Sur ce modèle, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.



YoU Colorado White High



SmartFire

1640 x 390 x 390 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




6,6 kW
Puissance nominale



214 kg
Poids

Distance de sécurité




* Only applicable with insulated chimney

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





YoU Pedestal

- Vitres latérales Supermax IR
- Design élégant et peu encombrant
- Nordpeis SmartFire pour une combustion optimale
- Option pour rétention de chaleur avec PowerStone™ (accessoires)
- Des solutions intelligentes pour un allumage en toute sécurité
- Vue dégagée sur les flammes à travers une grande porte vitrée en verre

Voir en page 91

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Nouveau !

Sur ce modèle, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.



YoU Pedestal



SmartFire

1210 x 410 x 410 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




6,6 kW
Puissance nominale




120 kg
Poids

Distance de sécurité




* Only applicable with insulated chimney



(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





YoU Steel

- Vitres latérales Supermax IR
- Option pour rétention de chaleur avec PowerStone™ (accessoires)
- Nordpeis SmartFire pour une combustion optimale
- Des solutions intelligentes pour un allumage en toute sécurité
- Vue dégagée sur les flammes à travers une grande porte vitrée en verre

Voir en page 91

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Nouveau !

Sur ce modèle, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.



YoU Steel



SmartFire

1322 x 390 x 390 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




6,6 kW
Puissance nominale



120 kg
Poids

Distance de sécurité




* Only applicable with insulated chimney

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



- Vitres latérales Supermax IR
- Design mural
- Nordpeis SmartFire pour une combustion optimale
- Des solutions intelligentes pour un allumage en toute sécurité
- Vue dégagée sur les flammes à travers une grande porte vitrée en verre

Scannez le QR code pour voir les
accessoires et détails sur nordpeis.fr



Sur ce modèle,
vous pouvez choisir
une Thermotte™
claire ou **foncée**
dans le foyer.



YoU Wall



120 kg
Poids

The top drawing shows a vertical door closer. The mounting plate on the door is 250 mm wide and 600 mm high. The door thickness is 0 mm. The device is mounted 1000 mm from the bottom of the door. The mounting plate on the frame is 250 mm wide and 600 mm high. The door thickness is 0 mm. The device is mounted 1000 mm from the bottom of the frame.

The bottom drawing shows a horizontal door closer. The mounting plate on the door is 250 mm wide and 300 mm high. The door thickness is 0 mm. The device is mounted 1000 mm from the right side of the door. The mounting plate on the frame is 250 mm wide and 300 mm high. The door thickness is 0 mm. The device is mounted 1000 mm from the right side of the frame.

 = Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

[illegible]



YoU Wall avec pare-feu

- Vitres latérales Supermax IR
- Design mural
- Nordpeis SmartFire pour une combustion optimale
- Des solutions intelligentes pour un allumage en toute sécurité
- Vue dégagée sur les flammes à travers une grande porte vitrée en verre

Voir en page
91

Scannez le QR code pour voir les
accessoires et détails sur nordpeis.fr



Nouveau !

Sur ce modèle,
vous pouvez choisir
une Thermotte™
claire ou **foncée**
dans le foyer.



YoU Wall



SmartFire

869 x 670 x 416 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de
chauffage



82 %
Rendement



30 cm
Longueur
de bûches




6,6 kW
Puissance
nominale



135 kg
Poids

Distance de sécurité




* Only applicable with insulated chimney min 30 mm

=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





N-21A Exclusive

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant
- Balayage d'air chaud pour vitres propres



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

N-21A Exclusive



935-948 x 554 x 372 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de chauffage



81,9 %
Rendement



40 cm
Longueur de bûches




5,4 kW
Puissance nominale



100 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





N-21F Exclusive

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



N-21F Exclusive



829-949 x 566 x 308 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



55-150 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



40 cm
Longueur de bûches




6 kW
Puissance nominale



86 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





N-21T Exclusive

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant
- Balayage d'air chaud pour vitres propres



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

N-21T Exclusive



722-752 x 572 x 411 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-150 m²
Surface de chauffage



78 %
Rendement



40 cm
Longueur de bûches




6,8 kW
Puissance nominale



99 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





N-21U Exclusive

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant
- Balayage d'air chaud pour vitres propres



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

N-21U Exclusive



935-948 x 548 x 372 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-150 m²
Surface de chauffage



81,9 %
Rendement



40 cm
Longueur de bûches




5,4 kW
Puissance nominale



108 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





N-29A

- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Option pour accumulation de chaleur avec PowerStone™
- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



N-29A



1634 x 920 x 600 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-200 m²
Surface de chauffage



82 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8,9 kW
Puissance nominale



393 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





N-29F

- Chaleur ajustée selon les besoins
- Option pour accumulation de chaleur avec PowerStone™
- Excellente visibilité des flammes grâce à notre insert extra grand
- Porte à fermeture automatique dotée d'une fonction de verrouillage automatique
- Combustion optimale grâce au double vitrage
- Des détails exclusifs



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

N-29F



1374-1459 x 729 x 520 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



60-200 m²
Surface de chauffage



84 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




7,4 kW
Puissance nominale



170 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Option pour accumulation de chaleur avec PowerStone™
- Idéal comme séparateur de pièce
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant



Technical drawing of a container for the 'G' series. The container is rectangular with a height of >200 and a width of >1000 . It features a central circular opening with a diameter of $\varnothing 65R$. The internal structure is labeled 'G (*)' and includes a central vertical rod and a horizontal rod. The container is shown within a larger frame structure.

Technical drawings of the EKO 1000 oven showing front, top, and side views with dimensions.

Front View (Left):

- Overall width: 771
- Overall height: 1054
- Top panel width: 50
- Base width: 577

Top View (Bottom):

- Overall width: 585
- Overall depth: 524
- Smoke connection: $\varnothing 150$
- Main air inlet: $\varnothing 100$

Side View (Right):

- Overall height: 1334
- Top panel depth: 58
- Base depth: 278



N-29T

- Chaleur ajustée selon les besoins
- Option pour accumulation de chaleur avec PowerStone™
- Excellente visibilité des flammes grâce à notre insert extra grand
- Porte à fermeture automatique dotée d'une fonction de verrouillage automatique
- Transparence et insert traversant pour une vision inégalée
- Combustion optimale grâce au double vitrage
- Des détails exclusifs



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

N-29T



1333-1413 x 458 x 778 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-200 m²
Surface de chauffage



81 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8,6 kW
Puissance nominale




166 kg
Poids

Distance de sécurité



Mesure en millimètres





N-29U

- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Option pour accumulation de chaleur avec PowerStone™
- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

N-29U



1416 x 716 x 512 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-200 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8,9 kW
Puissance nominale



162 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Poignée qui facilite la manipulation de la vitre pendant l'entretien
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre



1321-1341 x 598 x 486 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



70-150 m²
Surface de
chauffage



81 %
Rendement



33 cm
Longueur
de bûches




6 kW
Puissance
nominale



140 kg
Poids

Technical drawing of a square ventilation grille. The grille is shown in a perspective view, with a top-down view of the internal structure. Key dimensions and labels include:

- 20mm air gap:** Indicated by a dimension line and text at the top, pointing to the gap between the grille and the ceiling.
- 40:** A vertical dimension line on the left side of the grille, indicating a height or depth.
- 100:** A vertical dimension line on the right side of the grille, indicating a height or depth.
- >550** and **>300°:** Horizontal dimension lines at the bottom left, indicating the grille's width and a related angle or distance.
- >900:** A horizontal dimension line at the bottom right, indicating a distance or length.
- M:** A label at the bottom center, pointing to a mounting or support point.



FR * = Uniquement applicable sur les vitres qualité «IR»,
valide à partir de SN: 1291842

 = Pare-feu
 = Matières

(*) G = Partie vitrée

Technical drawings of the TESA 774L floor scale, showing front, side, and top views with dimensions in mm.

Front View:

- Overall width: 530
- Top platform width: 406
- Overall height: 1321 - 1341
- Height to top of platform: 988 - 1008
- Platform width: 494
- Platform height: 386
- Base width: 410

Side View:

- Overall depth: 216
- Overall height: 1160 - 1180
- Platform depth: 270
- Height to top of platform: 340 - 360
- Base depth: 62
- Base diameter: $\varnothing 100$
- Height to base: 29 - 49

Top View:

- Platform diameter: $\varnothing 150$
- Platform width: 338
- Platform depth: 598
- Base width: 453
- Base depth: 486
- Base diameter: $\varnothing 100$
- Height to base: 80 - 100



Q-34AL

- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Balayage d'air chaud pour vitres propres
- Poignée qui facilite la manipulation de la vitre pendant l'entretien
- Longueur de bûches 50 cm



Nouveau !

Sur ce modèle, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.



Q-34AL



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

1244-1264 x 753 x 468 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80-160 m²
Surface de chauffage



81 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




7 kW
Puissance nominale



145 kg
Poids

Distance de sécurité




* Uniquement applicable sur les vitres qualité «IR», valide à partir de SN: Q-34AR - SN 1263950, Q-34AL - SN 1261655

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Q-34UL

- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Longueur de bûches 50 cm
- Balayage d'air chaud pour vitres propres
- Poignée qui facilite la manipulation de la vitre pendant l'entretien

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Nouveau !

Sur ce modèle, vous pouvez choisir une Thermotte™ **claire** ou **foncée** dans le foyer.



Q-34UL



1432-1452 x 764 x 431 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80-160 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



50 cm
Longueur de bûches




8 kW
Puissance nominale




179 kg
Poids

Distance de sécurité


A.



A.



B.




* Uniquement applicable sur les vitres qualité «IR», valide à partir de SN: 1312550

= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





S-31A

- Foyer en angle avec une vue imprenable sur le feu
- Balayage d'air chaud pour vitres propres
- Cendrier disponible en accessoire
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

S-31A



832-845 x 387 x 387 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



60-120 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




6 kW
Puissance nominale



85 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





S-31A Exclusive

- Vitrage affleurant
- Insert d'angle
- Peut être combiné avec PowerStone™
- Balayage d'air pour des vitres plus propres
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



S-31A Exclusive

731-743 x 414 x 414 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



60-120 m²
Surface de chauffage



80 %
Rendement



30 cm
Longueur de bûches




6 kW
Puissance nominale



85 kg
Poids

Distance de sécurité




= Pare-feu

= Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres






PIONEERS
OF NORWEGIAN
DESIGN INNOVATION



CHAMPIONS
OF CLEAN
COMBUSTION



DEVOTED
TO QUALITY MATERIALS
AND WORKMANSHIP



nordpeis.fr